

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

İş bu teknik şartname; Batman Havalimanı Müdürlüğünün 01/01/2027-31/12/2028 tarihleri arasında ihtiyacı olan EK- A'da belirlenen akaryakıt ürünlerinin temini için geçerlidir.

1.GENEL HÜKÜMLER:

Bu Teknik Şartnamede **Batman Havalimanı Müdürlüğü "İDARE"**, İhaleye katılacak istekli ise "YÜKLENİCİ" olarak adlandırılmıştır.

- 1.1. İhaleye katılacak Akaryakıt Pompa Satış istasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu **Akaryakıt pompa Satış istasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını** teklifi ile birlikte verecektir. Ayrıca bayisi oldukları akaryakıt dağıtım şirketiyle imzaladıkları sözleşmenin aslını ya da noter tasdikli suretini de teklifleriyle birlikte verecektir.
- 1.2. İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; herhangi bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu **Akaryakıt Bayilik belgesinin noter tasdikli suretini veya aslını** teklifi ile birlikte verecektir. Ayrıca bayisi oldukları akaryakıt dağıtım şirketiyle imzaladıkları sözleşmenin aslını ya da noter tasdikli suretini de teklifleriyle birlikte verecektir.
- 1.3. İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu **"Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli suretini veya aslını** teklifi ile birlikte verecektir.
- 1.4. EPDK'nın (Değişik: RG-23/5/2015-29364) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri; benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı, gazyağı, yakıt nafta ve bio dizel satışı yapamaz.
- 1.5. İDARE 01/01/2027-31/12/2028 tarihleri arasında, akaryakıt temini için yüklenici ile imzalayacağı sözleşmede belirtilen miktarlar üzerinden, ortaya çıkan gereklilik kapsamında eksik sipariş verebilir.
- 1.6. Sözleşme süresi içerisinde sözleşmede belirtilen akaryakıt miktarlarının tamamı İdare tarafından yükleniciden temin edilerek, sözleşme bitim tarihine kadar İdarenin ilave akaryakıt ihtiyacı çıktığı takdirde İdare yükleniciden **%20** oranı dahilinde ilave akaryakıtı işbu şartname ve sözleşme hükümleri geçerli olmak üzere satın alabilir.



- 1.7. Sözleşme süresi sonunda sözleşmede belirtilen akaryakıt miktarının tamamı İdare tarafından yükleniciden temin edilmemiş olursa, eksik temini yapılan miktarın kalması durumunda temin edilmeyen/kullanılmayan ve alınmayan akaryakıt için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz.
- 1.8. YÜKLENİCİ 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 19.04.2017 gün ve 30043 sayılı resmi gazete ile güncellenen **“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı tebliği “gereğince tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı istihdam ettiğini veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet aldığını belgelendirecektir.** Yüklenici tehlikeli madde güvenlik danışmanlığını (TMGD) kuruluşu ile yaptığı sözleşmeyi, **tehlikeli madde güvenlik danışmanının sertifikasını ve sertifikası verilen TMGD’nin hizmet alınan TMGD kuruluşunda işe başladığına dair SGK kaydını sözleşme imzalanmadan önce İDARE’ye verecektir.** Yüklenici Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak ve yerine getirmek zorundadır.
- 1.9. EK – A’daki malların Perakende (Günlük) alımlarının yapılması durumunda YÜKLENİCİ, Batman Havalimanı Müdürlüğüne azami 10 (on) km. mesafe içerisinde akaryakıt pompa satış istasyonu gösterecektir. (YÜKLENİCİ’NİN kendisine ait veya sözleşme yaptığı)
- 1.10. Akaryakıt ürününün belirtilen mahallere nakliyesi YÜKLENİCİ’ye ait olup, İDARE tarafından belirtilen mahallere ikmal yapılacaktır. Ayrıca taşıma faaliyetlerini kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak petrol taşıma araçları ile yürütecektir. Bu konuda tüm sorumluluk (araçların mevzuata uygunluğu dahil) YÜKLENİCİ’ye aittir.
- 1.11. İkmaller için Havalimanı hava sahasına giriş izniyle ilgili tüm işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ’nin eksiklikleri nedeniyle giriş izni alamaması ikmalin yapılmaması için mazeret teşkil etmez ve ikmal gerçekleştirilmezse madde 3.5 hükümleri uygulanır.
- 1.12. YÜKLENİCİ bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketini sözleşme süresi içerisinde değiştirmesi halinde bu durumu yazılı olarak İDARE’ye bildirecek ve ihale aşamasında teslim ettiği belgeleri yeni akaryakıt dağıtım şirketi için güncelleyecektir. Aksi taktirde YÜKLENİCİ’nin ikmal yapmasına izin verilmeyecektir. Böyle bir durumda gecikme için madde 3.5 da belirtilen hükümler uygulanır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 2.1. EK-A’daki Akaryakıt ürünlerinin özellikleri TSE veya TÜPRAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonlarında olacak, ancak TSE veya TÜPRAŞ tarafından revize edildiği takdirde yerine yeni akaryakıt spesifikasyonu kullanılacaktır.



- 2.2. EK- A'daki Akaryakıt ürünleri Enerji piyasası Düzenleme Kurumunun güncel Benzin ve Motorin türlerine ilişkin teknik düzenleme tebliğ, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.
- 2.3. Akaryakıtların; TSE tarafından hazırlanan, 18/12/2017 tarihli "TS EN 228:2012 + A1. otomotiv yakıtları, kurşunsuz benzin -özellikler ve deney yöntemleri" standartlarına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg /kg olması zorunludur.
- 2.4. Akaryakıtların; TSE tarafından hazırlanan "18/12/2017 tarihli TS EN 590:2013+ A1 otomotiv yakıtları, dizel (motorin)- gerekler ve deney yöntemleri" standartlarına uygun olması zorunludur. Beher kilogramında bulunabilecek en çok kükürt değeri; motorin için 10 miligramı aşamaz.

3. YÜKLENİCİ TANKERİ İLE YAPILAN TESLİMATLAR

- 3.1. YÜKLENİCİ, İdare'nin teslimat yerlerindeki tankların yerleşim durumlarını (Yer altı – Yerüstü) dikkate alarak uygun teçhizat (hortum ve her türlü hortum adaptörü ile topraklama için gerekli aparatları) ile donatılmış tankerlerle Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapacaktır. Aksi halde ikmali yapmasına izin verilmeyecektir.
- 3.2. YÜKLENİCİ, Akaryakıt ürünlerinin ikmali yapan tankerlerin pompa ve sayaçları, yetkili Kurumlarca kalibrasyonlarının yapılmış olduğuna dair belgeyi araçta bulunduracaktır. 'Her teslimatta söz konusu belgenin bir sureti İDARE'ye verilecektir. Bu belge araçta bulunmaz ise veya belgenin geçerlilik süresi dolmuş ise aracın getirdiği Akaryakıt ürünleri teslim alınmayacaktır. İDARE dilerse tankerlerdeki ve depo tesislerindeki pompa ve sayaçların kalibrasyonu kontrol ettirebilecektir. Bu işle ilgili tüm giderler YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
- 3.3. İhtiyaç mahallerine Akaryakıt ürünlerinin teslimatları İDARE'nin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, YÜKLENİCİ önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz.
- 3.4. İDARE'nin ihtiyaçlarını depolama kapasitesine göre YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapacaktır. Bu ihtiyaçlar herhangi bir nedenle benzin ve motorinde 72 saat içinde karşılanmadığı taktirde İDARE tarafından şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden YÜKLENİCİ namı hesabına Akaryakıt ürünlerinin alımı yapılır. Bu taktirde meydana gelebilecek fiyat farkı da YÜKLENİCİ 'den tahsis edilir.
- 3.5. İDARE'nin akaryakıt ihtiyaçları ikmalini, depolama kapasitesine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarda yapacaktır. Bu ihtiyaçlar İDARE'nin yazılı talebinin telefon, faks ya da elektronik posta yolu ile YÜKLENİCİ'ye bildirilmesinden sonra 72 (yetmiş iki) saat içinde herhangi bir nedenle karşılanmadığı taktirde, gecikilen her bir gün için YÜKLENİCİ'ye kalan sözleşme bedelinin %0,1 (binde bir) oranında para cezası uygulanacaktır. 72 saatlik sürenin geçildiği andan itibaren bir

gün gecikilmiş kabul edilecek ve takip eden her 24 saatlik süre geçtiğinde yine bir gün daha gecikme olmuş sayılacaktır. Gecikmenin tespitine muayene ve kabul komisyonu bir tutanakla karar verecektir. 72 saatlik sürenin bitiminden sonra ceza hesaplanırken takvim günleri esas alınacak mesai günü olmaması ceza kesilmesine engel teşkil etmeyecektir.

- 3.6. YÜKLENİCİ, teslim edeceği akaryakıt ürünleri için, her bir tanker için ayrı ayrı olmak üzere, bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun dolum tesisine ait bilgisayarlı kantar fişi ile sevk irsaliyesini ibraz etmek mecburiyetindedir. YÜKLENİCİ bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu dolum tesisleri dışında herhangi bir yerden (kendi depoları dahil) dolum yapmayacaktır. Aksi takdirde ikmali yapılacak akaryakıt ürünü kabul edilmeyecektir.
- 3.7. YÜKLENİCİ tankeri ile yapılan her türlü alımlarda tankerlerin doldurulmasını müteakip akaryakıt tanker kapakları ile vanalarında bir daha kullanılması olanaksız mühürler kullanacaktır. Akaryakıt ürünleri teslim edilirken mühürler bozulmamış ve orijinal olacaktır. Tanker kapakları ve vanalarda bulunan mühür numaraları ile sevk irsaliyesi/irsaliyeli faturada bulunan mühür numaralarının kontrolü yapıp eşleştirildikten sonra mühürler Muayene Kabul Komisyonu nezaretinde sökülecektir. Mühürlerin kopmuş ya da eksik olduğunun İDARE’ce tespiti halinde durum bir tutanakla tespit edilecek ve akaryakıt ürünlerinin ikmaline izin verilmeyecektir. Bu durumda madde 3.5 hükümleri uygulanacaktır.
- 3.8. Kurşunsuz Benzin ve Euro Dizel (Motorin) Yakıtları transfer aracı İDARE tesis sahasına yüklenici tarafından getirilmeden önce Yüklenici tarafından İdare ile koordine kurularak, İdarece görevlendirilecek bir personel refakatinde ve İdarenin göstereceği kalibrasyonlu bir kantarda aracın dolu ağırlığı tartılarak tartı fişi ibraz edilecektir. İdarenin belirteceği depoya yakıt sevkinin yapılmasına müteakip, yine İdarece görevlendirilecek bir personel refakatinde aynı kantarda aracın boş ağırlığı tartılarak tartı fişi İdareye ibraz edilecektir. Yüklenici tarafından ikmali yapılacak her depo değişmesi durumunda İdarece görevlendirilecek bir personel refakatinde aynı kantarda tekrardan tartım işlemi yapılarak yeni tanka ikmal yapılacaktır. Tartım işlemi yapılmadan başka bir tanka ikmal yapılmayacaktır. Tartım yapılmadan oluşacak tüm sorumluluk ve yeni işleminde meydana gelecek giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
- 3.9. YÜKLENİCİ tarafından temin edilen akaryakıt ürünlerinin ikmali sırasında, YÜKLENİCİ hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın lüzumlu bilumum emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve yöntemleri hususunda görevli personelini eğitmek ve uygulamakla sorumludur. Bu itibarla ihaleden sonra akdedilecek sözleşmenin ifası sırasında kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik sonucu vukuu bulacak her türlü kazaların sonucundan YÜKLENİCİ sorumludur. Tankerlerin İDARE depolarına boşaltımları sırasında oluşabilecek yakıt kaçakları nedeniyle ve yüklenici aracı tarafından İDARE ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararlar ile dökülen yakıtın bedeli YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Dökülen akaryakıt miktarı İDARE tarafından tutanakla tespit edilecek ve YÜKLENİCİ’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.



- 3.10. Tanker dolu ve boş olarak tartılan Akaryakıt ürünlerinin öncelikle kilogram cinsinden miktarı daha sonra faturada belirtilen (Rafineri tarafından belirlenen) kesafete bölünerek litre cinsinden miktarı bulunur (Yüklenici faturasında yoğunluk oranları belirtilecektir).
- 3.11. Ödemelerde elde edilen miktar sevk pusulasıyla karşılaştırılarak litre cinsinden küçük olanı esas alınır. Faturada kesafet belirtilmemiş ise 23.02.1998 Gün ve 98/10745 sayılı kararname gereği YOĞUNLUK (Kesafet) aşağıdaki oranlara göre hesaplanır. Bunlar;

KURŞUNSUZ BENZİN : 0,775

MOTORİN : 0,845 Şeklindedir.

- 3.12. Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, tartı ve istif etme masrafları YÜKLENİCİ'ye aittir.

4. FİYAT ve FİYAT FARKI:

- 4.1. 01/01/2027-31/12/2028 tarihleri arasında devam edecek olan Kurşunsuz Benzin ve Euro Dizel (Motorin) Yakıtı tedariki süresince ihalede teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.
- 4.2. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulunun "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar"a resmi gazetede yayınlanan 26/06/2019 tarih ve 2019/1242 ve 12.05.2022 tarih ve 2022/5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ve yine Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yönetmelik ve Tebliğler 30.07.2025 tarihli ve 32971 sayılı değişiklikler göz önünde bulundurularak fiyat farkı hesaplaması yapılacaktır. Mevzuatın değişmesi halinde güncel mevzuat uygulanacaktır.
- 4.3. İdarece Yükleniciden temini yapılan Kurşunsuz Benzin (Litre) ve Euro Dizel (Motorin) (Litre) toplam ödemesi fiyat farkı hesabı sonucu ortaya çıkan artı veya eksi yöndeki bedeller dahil toplam sonucu belirlenen miktar üzerinden KDV hariç olarak ödenir.
- 4.4. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

5. MUAYENE VE KONTROL:

- 5.1. İDARE, YÜKLENİCİ'den tedarik ettiği EK-A'daki akaryakıt ürünlerinin TSE veya TÜPRAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonları hükümlerine uymadığı tereddüdü hasıl olduğunda akaryakıt ürünlerinin tahlilinin bedeli YÜKLENİCİ tarafından ödenmek üzere tahlil yapmaya yetkili laboratuvarlarda yaptırmaya yetkilidir. Laboratuvar muayeneleri sonucu Akaryakıt ürünlerinin şartnameye uygun evsafa olmadığını


belirlenmesi halinde bu durum YÜKLENİCİ'ye yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tahlil sonucu kesin olup, YÜKLENİCİ'nin itiraz hakkı kabul edilmez. Teslim etmiş olduğu bozuk Akaryakıt ürünlerini derhal geri alır. Yenisinin ikmali yapılır.

- 5.2. Laboratuvar muayene sonucunda yakıtın bozuk olduğu kesinleşmesi halinde yüklenici yakıtı koyduğu tankta bulunan eski yakıtla karışmış yeni yakıtı komple olarak çekerek yerine çektiği miktar kadar yeni yakıt koyar.
- 5.3. Eğer bozuk yakıtın bulunduğu yakıt tankı tek ise bu tanktaki yakıt kullanılamayacağından idare bozuk yakıtın çekilmesi ile yeni yakıtın gelmesi arasındaki zaman içerisinde ihtiyacı olan yakıtı idarenin seçeceği herhangi bir akaryakıt istasyonundan perakende yakıt alır, oluşan fiyat farkını yükleniciden tahsil eder.
- 5.4. İDARE tarafından yer altı yer üstü tanklarına EK- A'daki Akaryakıt ürünlerinin YÜKLENİCİ tankeri ile yapılan toptan alımlarında veya perakende alımlarında her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere numune alınarak alımı yapılan Akaryakıt ürünlerinin muayenesinin yaptırılması zorunludur. Yapılacak alımlarda her türlü muayene, analiz masrafları YÜKLENİCİ'ye aittir.
- 5.5. Yakıt alımı esnasında alınacak yakıt numunesine ait mühür, numune kabı gibi giderler YÜKLENİCİ'ye aittir.


6. ULUSAL MARKER UYGULAMASI

- 6.1. 15 EKİM 2007 Tarihli 26671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ulusal Marker uygulaması konulu Başbakanlığın 2007/25 nolu genelgesi doğrultusunda ulusal marker yapılmadan hiçbir akaryakıt alınmayacaktır. Geçerli bulunmayan yakıt teslim alınmayacaktır.
- 6.2. Kontrol neticesinde düzenlenen Ulusal Marker tespit tutanağı bir sureti Müdürlüğümüze verilecektir.

İş bu Teknik Şartname 6 (Altı) ana bölüm ve EK-A'dan ibarettir.


Mehmet SOYSAL
Garaj Sorumlusu


Sedat DİNÇ
Makine Teknisyeni


Veysel ALTUNAY
Makine Mühendisi

EK -A

BATMAN HAVALİMANI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İHTİYACI


2027 YILI İÇİN

KURŞUNSUZ BENZİN (95 Oktan)	1.000 Litre
MOTORİN (Diğer)	44.000 Litre

2028 YILI İÇİN

KURŞUNSUZ BENZİN (95 Oktan)	1.000 Litre
MOTORİN (Diğer)	44.000 Litre

Not: Belirtilen yakıtlar 1 adet 15 tonluk motorin ve 1 adet 2 tonluk kurşunsuz benzin Havalimanı Araç Deposu, 20 tonluk Havalimanı Elektrojen Grubu Deposu ile 8 tonluk Radar İstasyonu Deposuna ihtiyaca göre ikmal yapılacaktır.


Mehmet SOYSAL
Garaj Sorumlusu


Sedat DİNÇ
Makine Teknisyeni


Veysel ALTUNAY
Makine Mühendisi